

Messing Schlüssel Mod.V

**Referenz:**

80001987

1 u.

Dies ist:**Kante:****Fixierung:****Spange:****Anwendungen:**

Für Möbel - Für Schauvitrine - Für Holzetuis - Für Kisten - Für Schliessfächer - Für Schränke - Für Schubladen



Code	Referenz	Maßnahmen	Ø	Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
LL-V35CU-1	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 1	12	8427125000265
LL-V35CU-2	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 2	12	8427125000265
LL-V35CU-200	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 200	12	8427125001187
LL-V35CU-208-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 208*1	12	8427125001194
LL-V35CU-208-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 208*2	12	8427125001194
LL-V35CU-208-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 208*3	12	8427125001194
LL-V35CU-208-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 208*4	12	8427125001194
LL-V35CU-208-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 208*5	12	8427125001194
LL-V35CU-208-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 208*6	12	8427125001194
LL-V35CU-208-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 208*Indefinido	12	8427125001194
LL-V35CU-211	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 211*Indefinido	12	8427125001200
LL-V35CU-211-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 211*1	12	8427125001200
LL-V35CU-211-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 211*2	12	8427125001200

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
LL-V35CU-211-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 211*3	12	8427125001200
LL-V35CU-211-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 211*4	12	8427125001200
LL-V35CU-211-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 211*5	12	8427125001200
LL-V35CU-211-	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 211*6	12	8427125001200
LL-V35CU-3	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 3	12	8427125000265
LL-V35CU-4	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 4	12	8427125000265
LL-V35CU-5	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 5	12	8427125000265
LL-V35CU-6	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado 6	12	8427125000265
LL-V35CU-S	8000/1987	35x0		Latón	Cuero	Dentado Indefinido	12	8427125000265
LL-V35NI-1	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 1	10	8427125001248
LL-V35NI-2	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 2	10	8427125001248
LL-V35NI-200	8000/1977	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 200	10	8427125001217
LL-V35NI-208	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*Indefinido	10	8427125001224
LL-V35NI-208-1	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*1	10	8427125001224
LL-V35NI-208-2	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*2	10	8427125001224
LL-V35NI-208-3	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*3	10	8427125001224
LL-V35NI-208-4	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*4	10	8427125001224
LL-V35NI-208-5	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*5	10	8427125001224
LL-V35NI-208-6	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*6	10	8427125001224
LL-V35NI-211	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*Indefinido	10	8427125001231
LL-V35NI-211-1	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*1	10	8427125001231
LL-V35NI-211-2	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*2	10	8427125001231
LL-V35NI-211-3	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*3	10	8427125001231
LL-V35NI-211-4	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*4	10	8427125001231
LL-V35NI-211-5	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*5	10	8427125001231
LL-V35NI-211-6	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*6	10	8427125001231

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
LL-V35NI-3	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 3	10	8427125001248
LL-V35NI-4	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 4	10	8427125001248
LL-V35NI-5	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 5	10	8427125001248
LL-V35NI-6	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado 6	10	8427125001248
LL-V35NI-S	8000/1987	35x0		Latón	Niquelado	Dentado Indefinido	10	8427125001248
LL-V35OR-1	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 1	10	8427125000128
LL-V35OR-2	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 2	10	8427125000128
LL-V35OR-200	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 200	10	8427125001255
LL-V35OR-208	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 208*Indefinido	10	8427125001262
LL-V35OR-208-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 208*1	10	8427125001262
LL-V35OR-208-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 208*2	10	8427125001262
LL-V35OR-208-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 208*3	10	8427125001262
LL-V35OR-208-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 208*4	10	8427125001262
LL-V35OR-208-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 208*5	10	8427125001262
LL-V35OR-208-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 208*6	10	8427125001262
LL-V35OR-211	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 211*Indefinido	10	8427125001279
LL-V35OR-211-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 211*1	10	8427125001279
LL-V35OR-211-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 211*2	10	8427125001279
LL-V35OR-211-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 211*3	10	8427125001279
LL-V35OR-211-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 211*4	10	8427125001279
LL-V35OR-211-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 211*5	10	8427125001279
LL-V35OR-211-	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 211*6	10	8427125001279
LL-V35OR-3	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 3	10	8427125000128
LL-V35OR-4	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 4	10	8427125000128
LL-V35OR-5	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 5	10	8427125000128
LL-V35OR-6	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado 6	10	8427125000128

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
LL-V35OR-S	8000/1987	35x0		Latón	Oro	Dentado Indefinido	10	8427125000128
LL-V42CU-1	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 1	14	8427125000302
LL-V42CU-2	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 2	14	8427125000302
LL-V42CU-200	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 200	14	8427125001286
LL-V42CU-208-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 208*1	14	8427125001293
LL-V42CU-208-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 208*2	14	8427125001293
LL-V42CU-208-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 208*3	14	8427125001293
LL-V42CU-208-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 208*4	14	8427125001293
LL-V42CU-208-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 208*5	14	8427125001293
LL-V42CU-208-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 208*6	14	8427125001293
LL-V42CU-208-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 208*Indefinido	14	8427125001293
LL-V42CU-211-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 211*1	14	8427125001309
LL-V42CU-211-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 211*2	14	8427125001309
LL-V42CU-211-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 211*3	14	8427125001309
LL-V42CU-211-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 211*4	14	8427125001309
LL-V42CU-211-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 211*5	14	8427125001309
LL-V42CU-211-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 211*6	14	8427125001309
LL-V42CU-211-	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 211*Indefinido	14	8427125001309
LL-V42CU-3	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 3	14	8427125000302
LL-V42CU-4	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 4	14	8427125000302
LL-V42CU-5	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 5	14	8427125000302
LL-V42CU-6	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado 6	14	8427125000302
LL-V42CU-S	8000/1989	42x0		Latón	Cuero	Dentado Indefinido	14	8427125000302
LL-V42NI-1	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 1	14	8427125001347
LL-V42NI-2	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 2	14	8427125001347
LL-V42NI-200	8000/1983	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 200	14	8427125001316

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
LL-V42NI-208-1	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*1	14	8427125001323
LL-V42NI-208-2	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*2	14	8427125001323
LL-V42NI-208-3	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*3	14	8427125001323
LL-V42NI-208-4	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*4	14	8427125001323
LL-V42NI-208-5	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*5	14	8427125001323
LL-V42NI-208-6	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*6	14	8427125001323
LL-V42NI-208-S	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 208*Indefinido	14	8427125001323
LL-V42NI-211	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*Indefinido	14	8427125001330
LL-V42NI-211-1	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*1	14	8427125001330
LL-V42NI-211-2	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*2	14	8427125001330
LL-V42NI-211-3	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*3	14	8427125001330
LL-V42NI-211-4	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*4	14	8427125001330
LL-V42NI-211-5	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*5	14	8427125001330
LL-V42NI-211-6	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 211*6	14	8427125001330
LL-V42NI-3	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 3	14	8427125001347
LL-V42NI-4	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 4	14	8427125001347
LL-V42NI-5	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 5	14	8427125001347
LL-V42NI-6	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado 6	14	8427125001347
LL-V42NI-S	8000/1989	42x0		Latón	Niquelado	Dentado Indefinido	14	8427125001347
LL-V42OR-1	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 1	14	8427125000135
LL-V42OR-2	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 2	14	8427125000135
LL-V42OR-200	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 200	14	8427125001354
LL-V42OR-208-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 208*1	14	8427125001361
LL-V42OR-208-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 208*2	14	8427125001361
LL-V42OR-208-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 208*3	14	8427125001361
LL-V42OR-208-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 208*4	14	8427125001361

Code	Referenz	Maßnahmen	Ø	Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
LL-V42OR-208-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 208*5	14	8427125001361
LL-V42OR-208-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 208*6	14	8427125001361
LL-V42OR-208-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 208*Indefinido	14	8427125001361
LL-V42OR-211-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 211*Indefinido	14	8427125001378
LL-V42OR-211-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 211*1	14	8427125001378
LL-V42OR-211-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 211*2	14	8427125001378
LL-V42OR-211-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 211*3	14	8427125001378
LL-V42OR-211-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 211*4	14	8427125001378
LL-V42OR-211-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 211*5	14	8427125001378
LL-V42OR-211-	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 211*6	14	8427125001378
LL-V42OR-3	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 3	14	8427125000135
LL-V42OR-4	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 4	14	8427125000135
LL-V42OR-5	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 5	14	8427125000135
LL-V42OR-6	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado 6	14	8427125000135
LL-V42OR-S	8000/1989	42x0		Latón	Oro	Dentado Indefinido	14	8427125000135

132 produzieren