

Stangenscharnier. 1,5 Mm Materialstärke (Stift Ø4)

**Referenz:**

164

1 u.

Dies ist:

Mit Festem Stift

Kante:**Fixierung:**

Zum Anschrauben Und Anschweißen

Spange:**Anwendungen:**

Industrierausrüstung - Für Bau - Für Holztüren - Für Fenster - Für Metallprofilen - Für Schiffbau Industrie - Für Spezialanwendungen



Code	Referenz	Maßnahmen	Ø	Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
10000177	164/3151	1500x40x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095298
10000201	164/3170	2000x70x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096820
10000206	164/3156	1000x50x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095694
10000208	164/3162	1000x60x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096134
10000262	164/3158	2000x50x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095854
10000264	164/3167	3500x60x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096578
10000267	164/3150	1000x40x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095175
10000271	164/3153	2500x40x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095458
10000301	164/3154	3000x40x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095533
10000325	164/3154	3000x40x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095496
10000358	164/3153	2500x40x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095410
10000414	164/3164	2000x60x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096332
10000425	164/3150	1000x40x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095212

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
10000436	164/3156	1000x50x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095656
10000444	164/3158	2000x50x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095816
10000481	164/3180	1000x100x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097612
10000492	164/3165	2500x60x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096417
44005247	164/3150	1000x40x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095182
44005248	164/3150	1000x40x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095229
44005249	164/3150	1000x40x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095199
44005250	164/3150	1000x40x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095205
44005251	164/3151	1500x40x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095250
44005252	164/3151	1500x40x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095267
44005253	164/3151	1500x40x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095304
44005254	164/3151	1500x40x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095274
44005255	164/3151	1500x40x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095281
44005256	164/3152	2000x40x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095335
44005257	164/3152	2000x40x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095342
44005258	164/3152	2000x40x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095373
44005259	164/3152	2000x40x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095380
44005260	164/3152	2000x40x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095359
44005261	164/3152	2000x40x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095366
44005262	164/3153	2500x40x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095427
44005263	164/3153	2500x40x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095465
44005264	164/3153	2500x40x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095434
44005265	164/3153	2500x40x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095441
44005266	164/3154	3000x40x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095502
44005267	164/3154	3000x40x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095540
44005268	164/3154	3000x40x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095519

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44005269	164/3154	3000x40x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095526
44005270	164/3155	3500x40x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095571
44005271	164/3155	3500x40x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095588
44005272	164/3155	3500x40x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095618
44005273	164/3155	3500x40x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095625
44005274	164/3155	3500x40x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095595
44005275	164/3155	3500x40x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095601
44005276	164/3156	1000x50x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095663
44005277	164/3156	1000x50x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095700
44005278	164/3156	1000x50x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095670
44005279	164/3156	1000x50x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095687
44005280	164/3157	1500x50x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095731
44005281	164/3157	1500x50x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095748
44005282	164/3157	1500x50x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095779
44005283	164/3157	1500x50x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095786
44005284	164/3157	1500x50x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095755
44005285	164/3157	1500x50x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095762
44005286	164/3158	2000x50x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095823
44005287	164/3158	2000x50x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095861
44005288	164/3158	2000x50x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095830
44005289	164/3158	2000x50x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095847
44005290	164/3159	2500x50x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095892
44005291	164/3159	2500x50x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095908
44005292	164/3159	2500x50x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352095939
44005293	164/3159	2500x50x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352095946
44005294	164/3159	2500x50x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095915

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44005295	164/3159	2500x50x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352095922
44005296	164/3160	3000x50x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352095977
44005297	164/3160	3000x50x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352095984
44005298	164/3160	3000x50x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096011
44005299	164/3160	3000x50x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096028
44005300	164/3160	3000x50x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352095991
44005301	164/3160	3000x50x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096004
44005302	164/3161	3500x50x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096059
44005303	164/3161	3500x50x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096066
44005304	164/3161	3500x50x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096097
44005305	164/3161	3500x50x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096103
44005306	164/3161	3500x50x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096073
44005307	164/3161	3500x50x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096080
44005308	164/3162	1000x60x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096141
44005309	164/3162	1000x60x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096172
44005310	164/3162	1000x60x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096189
44005311	164/3162	1000x60x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096158
44005312	164/3162	1000x60x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096165
44005313	164/3163	1500x60x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096219
44005314	164/3163	1500x60x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096226
44005315	164/3163	1500x60x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096257
44005316	164/3163	1500x60x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096264
44005317	164/3163	1500x60x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096233
44005318	164/3163	1500x60x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096240
44005319	164/3164	2000x60x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096295
44005320	164/3164	2000x60x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096301

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44005321	164/3164	2000x60x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096349
44005322	164/3164	2000x60x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096318
44005323	164/3164	2000x60x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096325
44005324	164/3165	2500x60x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096370
44005325	164/3165	2500x60x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096387
44005327	164/3165	2500x60x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096424
44005328	164/3165	2500x60x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096394
44005329	164/3165	2500x60x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096400
44005330	164/3166	3000x60x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096455
44005331	164/3166	3000x60x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096462
44005332	164/3166	3000x60x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096509
44005333	164/3166	3000x60x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096479
44005334	164/3166	3000x60x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096486
44005335	164/3167	3500x60x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096530
44005336	164/3167	3500x60x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096547
44005337	164/3167	3500x60x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096585
44005338	164/3167	3500x60x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096554
44005339	164/3167	3500x60x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096561
44005340	164/3168	1000x70x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096615
44005341	164/3168	1000x70x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096622
44005342	164/3168	1000x70x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096653
44005343	164/3168	1000x70x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096660
44005344	164/3168	1000x70x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096639
44005345	164/3168	1000x70x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096646
44005346	164/3169	1500x70x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096691
44005347	164/3169	1500x70x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096707

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44005348	164/3169	1500x70x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096738
44005349	164/3169	1500x70x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096745
44005350	164/3169	1500x70x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096714
44005351	164/3169	1500x70x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096721
44005352	164/3170	2000x70x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096776
44005353	164/3170	2000x70x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096783
44005354	164/3170	2000x70x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096813
44005355	164/3170	2000x70x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096790
44005356	164/3170	2000x70x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096806
44005357	164/3171	2500x70x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096851
44005358	164/3171	2500x70x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096868
44005359	164/3171	2500x70x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096899
44005360	164/3171	2500x70x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096905
44005361	164/3171	2500x70x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096875
44005362	164/3171	2500x70x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096882
44005363	164/3172	3000x70x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352096936
44005364	164/3172	3000x70x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352096943
44005365	164/3172	3000x70x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352096974
44005366	164/3172	3000x70x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096981
44005367	164/3172	3000x70x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352096950
44005368	164/3172	3000x70x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352096967
44005369	164/3173	3500x70x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097018
44005370	164/3173	3500x70x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097025
44005371	164/3173	3500x70x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097056
44005372	164/3173	3500x70x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097063
44005373	164/3173	3500x70x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097032

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44005374	164/3173	3500x70x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097049
44005375	164/3174	1000x80x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097094
44005376	164/3174	1000x80x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097100
44005377	164/3174	1000x80x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097131
44005378	164/3174	1000x80x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097148
44005379	164/3174	1000x80x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097117
44005380	164/3174	1000x80x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097124
44005381	164/3175	1500x80x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097179
44005382	164/3175	1500x80x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097186
44005383	164/3175	1500x80x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097216
44005384	164/3175	1500x80x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097223
44005385	164/3175	1500x80x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097193
44005386	164/3175	1500x80x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097209
44005387	164/3176	2000x80x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097254
44005388	164/3176	2000x80x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097261
44005389	164/3176	2000x80x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097292
44005390	164/3176	2000x80x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097308
44005391	164/3176	2000x80x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097278
44005392	164/3176	2000x80x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097285
44005393	164/3177	2500x80x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097339
44005394	164/3177	2500x80x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097346
44005395	164/3177	2500x80x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097377
44005396	164/3177	2500x80x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097384
44005397	164/3177	2500x80x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097353
44005398	164/3177	2500x80x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097360
44005399	164/3178	3000x80x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097414

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44005400	164/3178	3000x80x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097421
44005401	164/3178	3000x80x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097452
44005402	164/3178	3000x80x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097469
44005403	164/3178	3000x80x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097438
44005404	164/3178	3000x80x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097445
44005405	164/3179	3500x80x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097490
44005406	164/3179	3500x80x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097506
44005407	164/3179	3500x80x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097537
44005408	164/3179	3500x80x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097544
44005409	164/3179	3500x80x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097513
44005410	164/3179	3500x80x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097520
44005411	164/3180	1000x100x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097575
44005412	164/3180	1000x100x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097582
44005413	164/3180	1000x100x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097629
44005414	164/3180	1000x100x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097599
44005415	164/3180	1000x100x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097605
44005416	164/3181	1500x100x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097650
44005417	164/3181	1500x100x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097667
44005418	164/3181	1500x100x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097698
44005419	164/3181	1500x100x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097704
44005420	164/3181	1500x100x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097674
44005421	164/3181	1500x100x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097681
44005422	164/3182	2000x100x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097735
44005423	164/3182	2000x100x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097742
44005424	164/3182	2000x100x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097773
44005425	164/3182	2000x100x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097780

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44005426	164/3182	2000x100x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097759
44005427	164/3182	2000x100x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097766
44005428	164/3183	2500x100x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097810
44005429	164/3183	2500x100x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097827
44005430	164/3183	2500x100x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097858
44005431	164/3183	2500x100x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097865
44005432	164/3183	2500x100x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097834
44005433	164/3183	2500x100x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097841
44005434	164/3184	3000x100x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097896
44005435	164/3184	3000x100x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097902
44005436	164/3184	3000x100x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352097933
44005437	164/3184	3000x100x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352097940
44005438	164/3184	3000x100x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097919
44005439	164/3184	3000x100x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352097926
44005440	164/3185	3500x100x1.5		Hierro	Pulido	Con Agujeros		8429352097971
44005441	164/3185	3500x100x1.5		Hierro	Pulido	Sin Agujeros		8429352097988
44005442	164/3185	3500x100x1.5		Inox.304	Brillo	Con Agujeros		8429352098015
44005443	164/3185	3500x100x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352098022
44005444	164/3185	3500x100x1.5		Latón	Pulido	Con Agujeros		8429352097995
44005445	164/3185	3500x100x1.5		Latón	Pulido	Sin Agujeros		8429352098008
44006981	164/3150	1000x40x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095236
44006982	164/3150	1000x40x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095243
44006983	164/3151	1500x40x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095311
44006984	164/3151	1500x40x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095328
44006985	164/3152	2000x40x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095397
44006986	164/3152	2000x40x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095403

Code	Referenz	Maßnahmen	Ø	Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44006987	164/3153	2500x40x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095472
44006988	164/3153	2500x40x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095489
44006989	164/3154	3000x40x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095557
44006990	164/3154	3000x40x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095564
44006991	164/3155	3500x40x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095632
44006992	164/3155	3500x40x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095649
44006993	164/3156	1000x50x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095717
44006994	164/3156	1000x50x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095724
44006995	164/3157	1500x50x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095793
44006996	164/3157	1500x50x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095809
44006997	164/3158	2000x50x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095878
44006998	164/3158	2000x50x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095885
44006999	164/3159	2500x50x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352095953
44007000	164/3159	2500x50x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352095960
44007001	164/3160	3000x50x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096035
44007002	164/3160	3000x50x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096042
44007003	164/3161	3500x50x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096110
44007004	164/3161	3500x50x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096127
44007005	164/3162	1000x60x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096196
44007006	164/3162	1000x60x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096202
44007007	164/3163	1500x60x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096271
44007008	164/3163	1500x60x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096288
44007009	164/3164	2000x60x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096356
44007010	164/3164	2000x60x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096363
44007011	164/3165	2500x60x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096431
44007012	164/3165	2500x60x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096448

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44007013	164/3166	3000x60x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096516
44007014	164/3166	3000x60x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096523
44007015	164/3167	3500x60x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096592
44007016	164/3167	3500x60x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096608
44007017	164/3168	1000x70x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096677
44007018	164/3168	1000x70x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096684
44007019	164/3169	1500x70x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096752
44007020	164/3169	1500x70x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096769
44007021	164/3170	2000x70x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096837
44007022	164/3170	2000x70x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096844
44007023	164/3171	2500x70x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096912
44007024	164/3171	2500x70x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352096929
44007025	164/3172	3000x70x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352096998
44007026	164/3172	3000x70x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097001
44007027	164/3173	3500x70x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097070
44007028	164/3173	3500x70x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097087
44007029	164/3174	1000x80x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097155
44007030	164/3174	1000x80x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097162
44007031	164/3175	1500x80x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097230
44007032	164/3175	1500x80x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097247
44007033	164/3176	2000x80x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097315
44007034	164/3176	2000x80x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097322
44007035	164/3177	2500x80x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097391
44007036	164/3177	2500x80x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097407
44007037	164/3178	3000x80x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097476
44007038	164/3178	3000x80x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097483

Code	Referenz	Maßnahmen		Material	Fertig	Varianten	Gewicht (gr.)	EAN
44007039	164/3179	3500x80x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097551
44007040	164/3179	3500x80x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097568
44007041	164/3180	1000x100x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097636
44007042	164/3180	1000x100x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097643
44007043	164/3181	1500x100x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097711
44007044	164/3181	1500x100x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097728
44007045	164/3182	2000x100x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097797
44007046	164/3182	2000x100x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097803
44007047	164/3183	2500x100x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097872
44007048	164/3183	2500x100x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097889
44007049	164/3184	3000x100x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352097957
44007050	164/3184	3000x100x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352097964
44007051	164/3185	3500x100x1.5		Inox.316	Brillo	Con Agujeros		8429352098039
44007052	164/3185	3500x100x1.5		Inox.316	Brillo	Sin Agujeros		8429352098046
77702682	164/3166	3000x60x1.5		Inox.304	Brillo	Sin Agujeros		8429352096493

288 produzieren